

M70 B

FREGADORA



26" pulg.
MAX. PASO LIMPIEZA

3,150 m²/h
RENDIMIENTO

70 lts.
CAPACIDAD

Características



Gran sistema de inyección automático de agua con espumas por medio de sus controles fáciles de utilizar.

Sistema de tallado en 180 RPM permite realizar un excelente tallado sin dañar ninguna superficie.



Sistema de arrastre de agua sucia por medio de squeegee con hules de uso industrial, permite contener hasta un 90% del agua utilizada.


Sistema de recolección de agua con aspiración profesional, permite recoger el agua colocada en el piso en su contenedor de agua sucia.



Accesorios

	<p>Bases Portadisco 13" X2</p>
	<p>Baterias 12V 125 Ah X2</p>
	<p>Cargador Baterias 12V</p>

Opcionales

	<p>Cepillo de Nylon 13" X2</p>
	<p>Fibras de diversas texturas</p>
	<p>Desengrasante</p>
	<p>Multiusos</p>
	<p>Neutro</p>

Especificaciones

Autonomía por ciclo	3 hrs.
Tracción	4.5 km/hr.
Versión	Baterías AGM
Rendimiento por hora	3,150 m ²
Voltaje	127-60 Hz
Baterías	2-12 V. 125 Ah.
Velocidad de tallado	180 rpm
Ancho de fregado	70 cm.
Ancho de secado	78 cm
Material Squeegee	Poliuretano
Peso	105 kg.
Dimensiones	122 cm x 75 cm x 106 cm
Tanque de solución	70 lts.
Tanque de recuperación	72 lts.
Material	Plástico rotomoldeado

- Lava hasta 3150 m² por hora, con una autonomía por ciclo de 3 horas, sin necesidad de cables
- Fácil mantenimiento, cambio de cepillos y de hules del escurridor sin necesidad de herramientas
- Tracción de 4.5 km por hora, con una amplia anchura de limpieza
- Gran capacidad de 70 litros de agua limpia
- Deja los pisos limpios y secos en una pasada
- Baterías AGM libres de mantenimiento y cargador a bordo para facilidad de trabajo