

**M90 B**

**FREGADORA**



**26" pulg.**  
MAX. PASO LIMPIEZA

**3,900 m<sup>2</sup>/h**  
RENDIMIENTO

**90 lts.**  
CAPACIDAD

## Características



**Gran sistema de inyección automático de agua con espumas por medio de sus controles fáciles de utilizar.**

**Sistema de tallado en 180 RPM permite realizar un excelente tallado sin dañar ninguna superficie.**



**Sistema de arrastre de agua sucia por medio de squeegee con hules de uso industrial, permite contener hasta un 90% del agua utilizada.**

**Sistema de recolección de agua con aspiración profesional, permite recoger el agua colocada en el piso en su contenedor de agua sucia.**



# Accesorios

	<p>Bases Portadisco 13" X2</p>
	<p>Baterias 12V 125 Ah X2</p>
	<p>Cargador Baterias 12V</p>

# Opcionales

	<p>Cepillo de Nylon 13" X2</p>
	<p>Fibras de diversas texturas</p>
	<p>Desengrasante</p>
	<p>Multiusos</p>
	<p>Neutro</p>

## Especificaciones

Autonomía por ciclo	3 hrs.
Tracción	6.2 km/hr.
Versión	Baterías AGM
Rendimiento por hora	3,900 m <sup>2</sup>
Voltaje	127-60 Hz
Baterías	2-12 V. 125 Ah.
Velocidad de tallado	180 rpm
Ancho de fregado	70 cm.
Ancho de secado	98 cm
Material Squeegee	Poliuretano
Peso	155 kg.
Dimensiones	122 cm x 75 cm x 110 cm
Tanque de solución	90 lts.
Tanque de recuperación	92 lts.
Material	Plástico rotomoldeado

- Lava hasta 3900 m<sup>2</sup> por hora, con una autonomía por ciclo de 3 horas, sin necesidad de cables
- Fácil mantenimiento, cambio de cepillos y de hules del escurridor sin necesidad de herramientas
- Tracción de 6.2 km por hora, con una amplia anchura de limpieza
- Gran capacidad de 90 litros de agua limpia
- Deja los pisos limpios y secos en una pasada
- Baterías AGM libres de mantenimiento y cargador a bordo para facilidad de trabajo