

Pro 2100

HIDROLAVADORA



2300 psis
PSIS (IMPACTO)

15 L/Min
CAUDAL

Gasolina
ALIMENTACION

B. Cigüeñal
TIPO BOMBA

Incluye:

- Pistola Larga metalica y 4 boquillas 0° a 45°
- Manguera malla de acero industrial 8mts.
- Carro de transporte

Especificaciones

Presión	2300 psi
Caudal	15 litros por minuto
Tipo motor	Honda Gasolina
Tipo bomba	Biela cigüeñal
Potencia	7 HP
Capacidad T. Gasolina	4 L.
Temperatura máxima de entrada de agua	60° C (140° F)
Consumo KW	1L/h
Peso neto	27 Kg
Dimensiones del equipo (LxAxA)	65x59.5x61 cm
Longitud de manguera	8 m



Bomba Biela Cigüeñal

Accesorios opcionales



Accesorio espumador



Boquilla de avance para destapar drenaje



Lanza telescópica para alturas



Boquilla rotativa de alto impacto



Boquilla para sanblastear o arenado



Gracias a su bomba Biela Cigüeña, el mantenimiento se reduce hasta un 60% y brinda larga vida al equipo. Incluye boquillas de conexión rápida para diversos requerimientos de limpieza. No requiere cables, siendo ideal para exteriores. Panel de almacenaje multifuncional. Válvula térmica para protección de la bomba. Lanza metálica de uso rudo.

