


Dictum Co.

innovando la limpieza

Barredora – Fregadora Nautilus



Anchura de fregado	114/152 cm
Anchura de aspiración	142/166
Rendimiento teórico superficie	15,200 m ² /h
Unidad de fregado lateral	41 cm
Tipo de motor	LPG & diesel
Maximo nivel superable %	12
Sistema de los cepillos	Cilíndricos
Número de cepillos	2
Diámetro de los cepillos	42 cm
RPM cepillos	425
Diseño depósito	2-tank system
Depósito agua limpia	398 l
Depósito agua sucia	398 l
Capacidad depósito residuos	64 l
Marca motor	Kubota
Largo con boquilla	241 cm
Ancho sin/con boquilla	140/142
Altura hasta el asiento/con techo protector	154/212
Peso vacía	1474 kg
Diámetro de giro en marcha	2740 mm



La barredora-fregadora Nautilus es un equipo con todos los adelantos para los trabajos extremos en todos los aspectos, alto nivel de eficiencia y maniobrabilidad, diseño robusto, esta máquina dual proporciona un alto rendimiento para su uso en grandes extensiones, con rendimientos de hasta 15,200 m²/h, su gran capacidad permite tiempos de operación largos, 120 minutos con un flujo de agua estándar y 70 minutos con un flujo de agua alto.

Operación eficiente.

- Práctico sistema que puede iniciar la operación con 1 botón.
- Motores hidráulicos de alta eficiencia.
- Turbina de succión de alto flujo.
- Fácil acceso para servicio y mantenimiento
- Componentes robustos de acero inoxidable.

Diseño robusto para una gran eliminación de suciedad.

La Nautilus está fabricada de componentes robustos de acero inoxidable, que protegen la máquina contra daños y también reducen significativamente los costos de mantenimiento. La combinación de una alta turbina de succión, neumáticos de tracción antideslizantes y un sistema de potentes motores hidráulicos hacen que esta barredora sea extremadamente eficiente.

Componentes robustos de acero inoxidable.

Esta máquina dual tiene componentes de acero inoxidable de línea.

- Unidad de cepillo cilíndrico que incluye puertas de mantenimiento lateral y bisagras de puerta.
- Marco lateral y posterior del cepillo de goma, incluidos los accesorios del cepillo.
- Contenedor de residuos o basura.

Alta eficiencia para la suciedad más difícil.

Dos potentes motores hidráulicos accionan los cepillos cilíndricos de 114 cm de la Nautilus a 425 rpm.

Incluso la suciedad más difícil es removida por la presión del cepillo de la máquina, se puede ajustar de 91 a 181 kg.

La turbina de succión de alto rendimiento proporciona pisos completamente secos inmediatamente después de la limpieza para evitar el riesgo de resbalones y permitir que el montacargas o el tráfico peatonal viajen de manera segura detrás de la máquina.

Limpieza profesional en grandes áreas.

La máquina dual Nautilus logra resultados de limpieza profesionales en grandes áreas.

Su capacidad superior, diseño robusto y características inteligentes hacen que esta barredora-fregadora sea ideal para una amplia gama de aplicaciones.

- Industria de alimentos
- Centros logísticos
- Estacionamientos
- Plantas industriales
- Almacenes
- Industria pesada
- Plantas embotelladoras
- Hangares de aviones
- Etc

Fácil acceso para servicios de mantenimiento.

Realizar trabajos de mantenimiento en la máquina dual Nautilus es particularmente fácil y económico, gracias a sus beneficios:

- Desmontaje sin herramientas de la tapa del motor.
- Acceso de 360 ° al motor, radiador, motor de succión, bomba hidráulica y tanque.
- El sistema operativo de 1 botón controla todas las funciones.

- Los neumáticos de dirección y tracción del eje delantero permiten giros en U completos en pasillos estrechos.
- Dos cepillos cilíndricos de 114 cm accionados por motores hidráulicos proporcionan excelentes resultados de limpieza.
- Práctico volteo hidráulico alto (opcional).
- El gran tanque de solución y recuperación permite hasta dos horas de tiempo de ejecución.

Características especiales



Sistema operativo de un botón: todas las funciones se pueden iniciar y detener con solo presionar un botón.

Para grandes extensiones Nautilus proporciona un rendimiento de limpieza de hasta 15,200 m²/h con la máxima eficiencia.




Trabajando en áreas confinadas la Nautilus tiene un pequeño círculo de giro. Esta máquina puede hacer un giro completo en U en pasillos tan estrechos como 274 cm, lo que permite al operador vigilar el tráfico circundante en todo momento.

La manguera de drenado garantiza un vaciado rápido del agua recuperada. Las dos grandes aberturas en la parte superior del tanque y la abertura de inspección de 20 cm proporcionan un fácil acceso al tanque de recuperación.



THE NAUTILUS

CYLINDRICAL SCRUBBER SWEEPER



- A** Interruptor fácil de usar para el control de fregado rápido.
- B** Fácil acceso al sistema: eléctrico, al múltiple hidráulico, al conjunto de dirección, al motor Kubota, al radiador, y al enfriador de aceite hidráulico.
- C** Disco opcional de 16" para limpiar área cercana a paredes, estanterías o sistemas de transporte.
- D** Rueda Neumática de tracción delantera proporciona un excelente giro, 2740 mm giro en U.
- E** Los cepillos de barrido se accionan por dos motores hidráulicos y proporcionan un rendimiento de limpieza excepcional.
- F** Cuenta con dos bandejas plásticas de desechos de fácil descarga o tolva opcional de una pieza de acero inoxidable.
- G** La escobilla de goma se inclina hacia arriba para realizar ajustes o cambios rápidos, esta característica exclusiva ayuda a proporcionar un piso completamente seco inmediatamente después del fregado.
- H** Grandes tanques de solución y recuperación, hasta 2 horas de tiempo de fregado.