

# Mississippi

## HIDROLAVADORA

**Agua  
Caliente**



**Incluye:**

- Pistola Larga metalica, boquilla 25°
- Manguera malla de acero industrial 10mts.
- Carro de transporte
- Cable de conexion

**2200 psis**  
PSIS (IMPACTO)

**15 L/Min**  
CAUDAL

**3.5hp (220 v.)**  
ALIMENTACION

**B. Cigüeñal**  
TIPO BOMBA

## Especificaciones

Presión	2200 psi
Caudal	15 litros por minuto
Tipo motor	Induccion 220V Bifasico
Tipo bomba	Biela cigüeñal
Potencia	3.5 HP
RPM	1750
Temperatura máxima de salida	120° C
Temperatura máxima de entrada	60° C (140° F)
Consumo KW	3
Peso neto	110 Kg
Dimensiones del equipo (LxAxA)	65x80x61 cm
Longitud de manguera	10 m
Material	Plastico Rotomoldeado



**Bomba Biela Cigüeñal**





Gracias a su bomba Biela Cigüeña, el mantenimiento se reduce hasta un 60% y brinda larga vida al equipo. Incluye boquillas de conexión rápida para diversos requerimientos de limpieza. No requiere cables, siendo ideal para exteriores. Panel de almacenaje multifuncional. Válvula térmica para protección de la bomba. Lanza metálica de uso rudo.

