

## **Barredora Patrol**



Velocidad máxima de transporte	24 Km por hora
Velocidad de trabajo	10 Km por hora
Anchura de limpieza con 2 cepillos laterales	1700 mm
Anchura de limpieza con 3 cepillos laterales	2000 mm
Anchura de limpieza con 4 cepillos	2300 mm
Capacidad del contenedor	800 litros
Descarga contenedor	Hidráulica de 1450 mm
Depósito de agua	250 litros
Motor-alimentación	Kubota Diesel
Número de cilindros	4
Refrigeración-Enfriamiento	Agua
Potencia instalada	34 HP
Tracción	Hidrostática posterior
Dimensiones (LargoxAnchoxAlto)	2970x1300x1990 mm
Peso	1500 Kg
Ventiladores	1
Ruedas posteriores	Neumáticos rin 13 pulgadas
Ruedas anteriores	Neumáticos rin 13 pulgadas
Material tanque	Acero con recubrimiento epóxico
Chasis	Metálico

Barredora vial, ágil y fácil de operar .

Utiliza al máximo el contenedor de 800 litros.

Polvos finos hasta 10 micras y suciedad voluminosa.

Resistente diseño con mantenimiento reducido.

Cómoda cabina con aire acondicionado o calefacción (opcional), para cualquier tipo de clima.

Excelente visibilidad y seguridad al operador.

Descarga hidráulica automatizada de 1450 mm.

Volante de posiciones y mandos al alcance de la mano.

Secado perfecto en las curvas.

Sustitución rápida del cepillo central sin herramientas.

Fácil acceso a partes mecánicas.

Transmisión hidrostática en la rueda anterior.

Disponible en versiones a Diésel (D) y a GLP (S).



Web site: dictumcompany.com.mx